
Formato MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Tratamiento de las Series (64X)

Los campos 640-646 contienen información concerniente al tratamiento de la serie representada en el campo 1XX (encabezamiento de serie) del mismo registro. Los campos y los elementos de información que se utilizan para registrar la información relativa al tratamiento de las series incluyen: tres posiciones de carácter en el campo 008; el número estándar; y los campos de signatura topográfica del rango de campos 01X-09X.

- 640** FECHAS DE PUBLICACION DE LA SERIE Y/O DESIGNACION DE SECUENCIA
- 641** PECULIARIDADES DE LA NUMERACION DE LA SERIE
- 642** EJEMPLO DE LA NUMERACION DE LA SERIE
- 643** LUGAR DE PUBLICACION Y EDITOR/AGENCIA RESPONSABLE
- 644** PRACTICA DE ANALISIS DE LA SERIE
- 645** PRACTICA DE ELABORACION DE ASIENTO SECUNDARIO DE LA SERIE
- 646** PRACTICA DE CLASIFICACION DE LA SERIE

640 - FECHAS DE PUBLICACION DE LA SERIE Y/O DESIGNACION DE SECUENCIA [R]

Este campo contiene las fechas de inicio y terminación y/o las designaciones de secuencia utilizadas en los ítemes de una serie mencionada en el campo 1XX de un registro establecido de serie. También se puede encontrar presente una cita de la fuente de la información.

Indicadores

- Primer indicador - Nota de estilo
- 0 Estilo con formato preestablecido
 - 1 Estilo sin formato
- Segundo indicador – No definido
- # No definido

Códigos de subcampo

- \$a Fechas de publicación y/o designación de secuencia [NR]
 - \$z Fuente de información [NR]
- Puede generarse el despliegue visual de la instrucción: Cf.

- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 640 0# \$a v. 1- Apr. 1970-
640 0# \$a 1972-
640 1# \$a Vols. published for the years 1953-1966
640 1# \$a Complete in 15 v.
640 1# \$a Calendar year 1982 pub. in 1983 \$z p. 3
640 1# \$a Vol. 1 pub. in 1954 \$z p. 2 of cov., v. 15
640 1# \$a Projected in 6 v. \$z v. 1, p. 316

641 - PECULIARIDADES DE LA NUMERACION DE LA SERIE [R]

Una nota que describe características peculiares/irregulares de la numeración de la serie citada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido. También se puede encontrar presente una cita de la fuente de la información.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

- \$a Nota de peculiaridades de la numeración [NR]
\$z Fuente de información [NR]
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 641 ## \$a Each issue covers: Apr. 1-Mar. 31
- 641 ## \$a Some items issued: with numeric/alpha or alpha numeric designation (447P; X042); some with double numbering (3092R-3092T); and some with numeric sub-division (825/1)
- 641 ## \$a Introd. and concluding vols. unnumb.
- 641 ## \$a Numbering begins with no. 3
- 641 ## \$a Double numbering discontinued with t. 179 \$z t. 179, t.p.
- 641 ## \$a No. 7 never published \$z no. 11, t.p. verso
- 641 ## \$a Numbering does not begin with v. 1 \$z LC data base, 8-5-85
- 641 ## \$a Publication suspended 1922-29 \$z Union list of serials

642 - EJEMPLO DE LA NUMERACION DE LA SERIE [R]

Una mención (dentro un registro establecido de serie) que incluye un ejemplo del tipo de numeración que se seguirá en la designación de secuencia que forma parte del asiento secundario de la serie citada en los registros bibliográficos. También se puede encontrar presente una mención sobre los volúmenes/fechas y/o la institución/identificación de copia, que se aplicarán en la numeración de la serie.

Indicadores

Primer indicador – No definido

No definido

Segundo indicador – No definido

No definido

Códigos de subcampo

- \$a Ejemplo de la numeración de la serie [NR]
- \$d Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica el ejemplo señalado [NR]
Una mención que se utiliza únicamente cuando los datos contenidos en el subcampo \$a no sob aplicables a todos los ítemes que pertenecen a la serie
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 642 ## \$a 79/2\$5DLC
- 642 ## \$a no. AK-RD-86-14 \$5 DI
- 642 ## \$a no. 19 \$d items published [1982 -] \$5 DLC
- 642 ## \$a v. 3, no. 4 \$d items published before [1979 -] \$5 DLC
- 642 ## \$a vol. 6 \$5 DLC \$5 DLC photo-offset reprint
- 642 ## \$a no. 4 \$5 DLC \$5 MH
- 642 ## \$a no. 34 \$5 DLC
- 642 ## \$a 1992, no. 1 \$5 DI

643 - LUGAR DE PUBLICACION Y EDITOR/AGENCIA RESPONSABLE [R]

El lugar de publicación y el nombre del editor o entidad que emite la serie citada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido de serie. La puntuación ISBD asociada con los elementos de información del pie de imprenta no se incluye en el registro MARC; pero puede generarse a partir de la presencia de los subcampos \$a y \$b. También se puede encontrar presente una mención de los volúmenes/fechas a los cuales se aplica la información de la publicación.

Indicadores

Primer indicador – No definido
No definido
Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

\$a Lugar de publicación [R]
\$b Editor/Agencia responsable [R]
\$d Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica la práctica señalada [NR]
Una mención de los volúmenes/fechas a los cuales se aplica la información de la publicación.
\$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
\$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 643 ## \$a Quito \$b s.n.
- 643 ## \$a London, England \$a Dover, N.H. \$b Manchester University Press
- 643 ## \$a Madrid \$b J. & A. Garrigues
- 643 ## \$a Bowling Green, OH \$b Social Philosophy and Policy Center \$a New Brunswick, USA \$b Transaction Books
- 643 ## \$a Lisboa \$b Instituto de Investigaçã Científica Tropical/Junta de Investigações Científicas do Ultramar \$d no. 137-
- 643 ## \$a Lisboa \$b Junta de Investigações Científicas do Ultramar \$d no.[130]-136
- 643 ## \$a Lisboa \$b Ministério do Ultramar, Junta de Investigações do Ultramar \$d [no. 3-127]

644 - PRACTICA DE ANALISIS DE LA SERIE [R]

Un código que especifica la práctica de la institución para el nivel de análisis de la serie citada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido de serie. También se puede encontrar presente una mención de los volúmenes/fechas y/o la institución/identificación de copia, a los cuales se aplica la práctica.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
No definido
- Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

- \$a Práctica de análisis de la serie [NR]
f - Analizada en forma completa. Se puede generar la leyenda:
"Análisis completo".
p - Analizada en forma parcial. Se puede generar la leyenda:
"Análisis parcial".
n - No se realiza ningún análisis de la serie. Se puede generar la leyenda: "No analizada".
- \$b Excepciones de la práctica de análisis [NR]
Una mención que identifica aquellos ítemes de la serie a los cuales no se aplica la práctica de análisis señalada en el subcampo \$a.
- \$d Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica la práctica señalada [NR]
Una mención de los volúmenes/fechas a los cuales se aplica la información de la publicación.

- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 644 ## \$a f \$5 DLC
- 644 ## \$a p \$5 DLC
- 644 ## \$a n \$d v. 49- \$5 DLC
- 644 ## \$a f \$d v. 1-48 \$5 DLC
- 644 ## \$a n \$b except v. 10, no. 1-3, v. 19, no. 4 \$5 DLC
- 644 ## \$a f \$d analyzable parts \$5 DLC
- 644 ## \$a n \$d items processed after May 27, 1993 \$5 DLC
- 644 ## \$a f \$d items processed before May 28, 1993 \$5 DLC
- 644 ## \$a f \$5 DLC\$5DLC photo-offset reprint
- 644 ## \$a f \$5 DLC \$5 MH

645 - PRACTICA DE ELABORACION DEL ASIENTO SECUNDARIO DE SERIE [R]

Un código que especifica la práctica de la institución para la elaboración del asiento secundario de la serie citada en el campo 1XX de un registro de encabezamiento establecido de serie. También se puede encontrar presente una mención de los volúmenes/fechas y/o la institución/identificación de copia, a los cuales se aplica la práctica.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
No definido
- Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

- \$a Práctica de elaboración del asiento secundario de serie [NR]
t Si se elabora un asiento secundario de serie en el registro bibliográfico. Se puede generar la leyenda: "Trazada".
n No se elabora un asiento secundario de serie en el registro bibliográfico. Se puede generar la leyenda: "No trazada".
- \$d Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica la práctica señalada [NR]
Una mención de los volúmenes/fechas a los cuales se aplica la información de la publicación.
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 645 ## \$a t \$5 DLC
- 645 ## \$a t \$d items cataloged after Dec. 31, 1980 \$5 DLC
- 645 ## \$a n \$d items cataloged before Jan. 1, 1981 \$5 DLC
- 645 ## \$a n \$5 DLC
- 645 ## \$a n \$5 DLC \$5 MH

646 - PRACTICA DE CLASIFICACION DE LA SERIE [R]

Un código que especifica la práctica de la institución para la clasificación de la serie citada en el campo 1XX de un registro establecido de serie. También se puede encontrar presente una mención de los volúmenes/fechas y/o la institución/identificación de copia, a los cuales se aplica la práctica.

Indicadores

- Primer indicador – No definido
No definido
- Segundo indicador – No definido
No definido

Códigos de subcampo

- \$a Práctica de clasificación de la serie [NR]
El subcampo \$a contiene el código que indica la práctica institucional para clasificar la serie.
- c Los volúmenes son clasificados como una colección. Se puede generar la leyenda: "Clasificados como colección".
 - m Los volúmenes son clasificados con la serie principal. Se puede generar la leyenda: "Clasificados con la serie principal"
 - s Los volúmenes son clasificados por separado. No se provee un número clasificador debido a que cada volumen de la serie se clasifica en una ubicación separada. Se puede generar la leyenda: "Clasificados por separado".
- \$d Volúmenes/Fechas a las cuales se aplica la práctica señalada [NR]
Una mención de los volúmenes/fechas a los cuales se aplica la información de la publicación.
- \$5 Institución en la cual se aplica el campo [R] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$6 Enlace [NR] *Consulte los Subcampos de Control*
- \$8 Vínculo de campo y número de secuencia [R] *Consulte los Subcampos de Control*

Ejemplos

- 646 ## \$a s \$5 DLC
- 646 ## \$a c \$5 DLC
- 646 ## \$a DLC
- 646 ## \$as \$5 DLC
- 646 ## \$a c \$5 DI
- 646 ## \$a c \$d no. 65- \$5 DLC
- 646 ## \$a s \$d no. 1-64 \$5 DLC
- 646 ## \$a s \$5 DLC \$5 ICU
- 646 ## \$a s \$5 DLC \$5 DLC photo-offset reprint
-